



# FICHA TÉCNICA

# ESPÁTULA DE CELULOIDE



Espátula de Polietileno (PEDB), usada aplicações de massas sobre parede, tetos, portas etc. Também pode ser utilizada para a retirada de bolhas em adesivos e papéis de parede.

### Indicação

Aplicação de Massa Corrida; Aplicação de Adesivos; Aplicação de Papel de Parede; Trabalhos Artesanais. Retirada de bolhas em adesivos e papéis de parede

## Instrução de Uso

Aplicação de massa corrida: Use a espátula de celuloide para aplicar uma camada uniforme de massa sobre a superficie. Comece pelos cantos e vá avançando para o centro com movimentos largos e constantes.

Para alisamento e nivelamento: Com a espátula, alise e nivele a camada de Massa.

Para uso de adesivos/papel de parede: aplique o papel de parede de modo que fique nivelado com o roda teto, e com auxílio da espátula de celuloide Juntalider, elimine as bolhas que ficam durante a colagem do papel na parede, em movimentos uniformes verticalmente e horizontalmente e com pouca força, para evitar furos no papel de parede.

#### Informações Técnicas

Composição: Polietileno de baixa densidade.

**Cores:** Incolor.

Prazo de Validade: Tempo indeterminado.

Armazenagem: local seco e arejado.

Disponíveis nas medidas:

• Pequena  $-13.1 \times 6.6 \text{ cm}$ 

Grande – 13,1 x 8,8 cm

**Embalagem:** Saco com 12unid e Caixa com 20 sacos de 12unid (240 unid)

# Dados de Aplicação

Utilizar conforme necessidade.

Para outras informações consulte o departamento técnico Juntalider.